

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

Овај предмет се слуша у току деветог семестра, са једним часом предавања, једним часом семинара, једним часом вежби и два часа студијско истраживачког рада недељно. Предмет носи 6 ЕСПБ.

Образовни циљ предмета

Оспособљавање студената за самосталан рад у здравственом тиму који се бави превенцијом болести и лечењем пацијената, у оквирима здравствене делатности.

Овладавање фармацеутском негом пацијената.

Исходи образовања

Студенти ће овладати следећим знањима, вештинама и ставовима:

Знања:

1. Клиничка фармакодинамика

- a. Општи механизми деловања лекова на молекуларном, ћелијском, ткивном и нивоу органа
- b. Начини на које ова дејства изазивају терапијске и нежељене ефекте
- v. Рецептори као место деловања лекова, и концепти повезани са њима: агонисти, антагонисти, парцијални агонисти, резервни рецептори, селективност, фамилије рецептора
- g. Настанаје толеранције на лекове (десензитизација и нисходна регулација рецептора)

2. Лекови који се најчешће користе; за сваки од лекова треба знати механизам дејства, индикације, пут примене, основне карактеристике фармакокинетике, контраиндикације и нежељена дејства

- A. Лекови и аутономни нервни систем (симпатички, парасимпатички и метасимпатички)
- ii. Парасимпатомиметици, парасимпатолитици, адренергички и анти- адренергички лекови, ганглијски блокатори, серотонин, серотонергички и анти-серотонергички лекови, хистамин и анти-хистаминици, инхибитори ацетилхолин-естеразе, допаминергички лекови.

Б. Гастроинтестинални лекови

iii. Антациди, алгинати, Х2 блокатори, инхибитори протонске пумпе, мисопростол, кодеин, лоперамид, сулфасалазин, лоперамид, лаксанси, спазмолитици, спиронолактон, метронидазол, витамини, минерали

В. Кардиоваскуларни лекови

iv. Тиазидни диуретици, диуретици Хенлеове петьље, диуретици који штеде калијум, бета блокатори, блокатори калцијумских канала, АЦЕ-инхибитори, блокатори ангиотензинских рецептора, алфа-блокатори, метил-допа, нитрати, дигоксин, амјодарон, аденоzin, лидокаин, аспирин, клопидогрел, тиклопидин, дипиридамол, тромболитици, хепарини, орални антикоагуланси, статини, фибрати.

Г. Респираторни систем

v. Кисеоник, бета-2 агонисти, кромолин, блокатори леукотриенских рецептора, кортикостероиди, теофилин, ипратропиум бромид.

Д. Нервни систем

vi. Л-допа, инхибитори допа-декарбоксилазе, бромокриптин, антимускарински лекови, антиконвулзиви, 5-HT1 агонисти, антиеметици, пизотифен, бетахистин, кортикостероиди, опиоиди, нестероидни анти-инфламаторни лекови, анестетици.

Ђ. Психијатријски лекови

vii. Бензодиазепини, антидепресиви, антипсихотици, психостабилизатори, проциклидин, пропранолол, дисулфирам, супстанце које изазивају зависност.

Е. Анти-инфективни лекови

viii. Антибиотици, антимикотици, антивирусни лекови, антипаразитарни лекови.

Ж. Хормони и анти-хормони

ix. Антидијабетици, тироидни и анти-тироидни лекови, кортикостероиди, бифосфонати и други лекови за остеопорозу, витамин D, калцијум.

З. Лекови за оболења бубрега

x. Имуносупресиви, кортикостероиди, еритропоетин.

И. Лекови за уролошки систем

xi. Алфа-блокатори, финастерид, аналоги гонадорелина, анти-андрогени, оксибутибин, силденафил.

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

Ј. Гинеколошки лекови

xii. Полни хормони, токолитици, утеротоници, анти-Д имуноглобулин, подофилотоксин.

К. Лекови за болести крви

xiii. Гвожђе, витамин B12, фолна киселина, витамин K, интерферони.

Л. Цитостатици

Љ. Имуносупресиви

М. Антиреуматици (метотрексат, препарати злата, итд.) и лекови против гихта и остеоартритиса (глукозамин, хијалуронати)

Н. Дерматолошки лекови

xiv. Лекови за псоријазу, ретиноиди, емолијенси, локални антиинфективни лекови.

Њ. Офтальмологија и ОРЛ лекови

xv. Тимолол, бетаксолол, циклопентолат, атропин, хоматропин, тропикамид, парасимпатомиметици, парасимпатолитици, симпатомиметици, симпатолитици.

О. Лекови за анестезију и интензивну негу

xvi. Општи анестетици, локални анестетици, неуромишићни блокатори, кристалоидни и колоидни раствори за интравенцу примену, ентерална и парентерална исхрана, антиеметици, крв и препарати крви, опиоиди.

П. Лекови за примену код отрованих

xvii. Хелати и остали антидоти (флумазенил, налоксон, налтрексон, ацетил-цистеин, натријум-тиосулфат и други), медицински угљ, принципи хемодијализе и хемоперфузије.

Р. Алтернативни лекови

xviii. Биљни лекови, хомеопатски лекови, акупунктура, ароматерапија

Вештине:

1. Контрола рецепта

А. Граматички правилно писање рецепта

Б. Правilan избор лека, дозе, пута примене, количине која се прописује

В. Вештина прерачунавања доза

2. Критичка анализа клиничких студија, мета-анализа и систематских прегледа

- А. Способност идентификације грешака у методологији
- Б. Заснивање терапијских одлука на доказима из литературе
- В. Разликовање стварних исхода лечења од сурогат-исхода

3. Коришћење независних информација о лековима

- А. Употреба Фармакотерапијског водича, Фармакотерапијских препорука, регистара лекова
- Б. Употреба Кохранове базе података
- В. Проналажење кључних фармацеутских и медицинских часописа на Интернету

Ставови:

1. Рационалан приступ употреби лекова
 - а. Обавезно утврђивање дијагнозе пре почетка лечења
 - б. Избор лека на основу доказа из литературе и водича добре праксе
 - ц. Прецизно дозирање лека и узимање у обзир свих потенцијалних интеракција
 - д. Примена лека тек пошто се одважу жељена и нежељена дејства
 - е. Постизање правог договора са пациентом око терапије пре њене примene
2. Максималан опрез при примени лекова
 - а. Увек имати на уму да лекови могу имати озбиљна нежељена дејства, и примењивати их само када корист надилази ризик
 - б. Увек индивидуално прићи болеснику
 - ц. Увек пратити жељене и нежељене ефекте лекова које смо прописали
3. Одговорно понашање према друштвеној заједници
 - а. Лекове треба прописивати рационално, само када је то неопходно
 - б. Не прописивати антибиотике, витамине и минерале без потребе
 - ц. Лекове који се могу злоупотребити прописивати пажљиво, уз контролне мере
 - д. Придржавати се регистара лекова и водича добре праксе при прописивању

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

Недеља и датум наставе	Врста наставе	Назив наставне јединице	Место наставе	Извршиоци
------------------------	---------------	-------------------------	---------------	-----------

4. Свест о ограничености сопственог знања о лековима

- а. Када смо суочени са прописивањем лека о коме не знамо доволно, прво потражити поуздане информације о њему, па га прописати

5. Мислити на будућност

- а. Схватити потребу сталног побољшања квалитета свог рада
- б. Омогућити својим пациентима да добију најбоље расположиво лечење
- ц. Уводити нове лекове у праксу тек после њихове критичке евалуације
- д. Схватати да се подаци из клиничких студија не могу механички применити у пракси

Услови слушања наставе

Да би слушао наставу на овом предмету, студент мора да буде уписан на пету годину, девети семестар интегрисаних академских студија фармације..

Облици наставе

Настава се одржава кроз следеће облике: предавања, класични семинари и семинари као проблем-оријентисана настава, вежбе.

Предиспитне обавезе:

Студенти су у обавези да активно учествују у решавању клиничких проблема.

Наставници који изводе наставу ће оцењивати њихово знање, вештину и ставове испољене приликом решавања клиничких проблема оценама од 5 до 10.

Начин полагања испита и оцењивања:

Испит се полаже кроз израду есеја на 4 постављена питања и кроз практичну демонстрацију вештине примене лекова. Оцена на испиту чини 70% крајње оцене студента (70 поена), док оцена знања, вештине и ставова испољених током наставе на семинарима, вежбама и студијско истраживачком раду чини 30% крајње оцене студента (30 поена).

Неопходна литература:

1. FARMAKOLOGIJA I TOKSIKOLOGIJA. **Janković SM, Простран М, Тодоровић З.** 2. изд., медицински факултет, Крагујевац, 2007..
2. BASIC AND CLINICAL PHARMACOLOGY. **Katzung G Bertram.** Prentice-Hall, Internacionl Inc, London, 2004.
3. FARMAKOLOGIJA. **Varagić V, Milošević M.** 21. izd., Elit-Medica, Beograd, 2007.
4. **British National Formulary** 52, September 2006, British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Pharmaceutical Press, Wallingford.
5. **van Boxtel CJ, Santoso B, Edwards RI.** Drug Benefits and Risks. International Textbook of Clinical Pharmacology. 1st edition, John Wiley and Sons Ltd., Chichester, U.K., 2001.

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

1. НЕДЕЉА Датум предавања 05.10.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Клиничка фармација у систему здравствене заштите.	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
1. НЕДЕЉА Датум семинара 05.10.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	Откривање и пријављивање нежељених дејстава лекова.	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
1. НЕДЕЉА Датум вежбе 06.10.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Лекови који делују на рецепторе аутономног нервног система	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић
2. НЕДЕЉА Датум предавања 12.10.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Лекови који делују на централни нервни систем	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
2. НЕДЕЉА Датум семинара 12.10.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	Клиничка примена антипсихотика, антидепресива и психостабилизатора	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
2. НЕДЕЉА Датум вежбе 13.10.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Нестероидни антиинфламаторни лекови	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић
3. НЕДЕЉА Датум предавања 19.10.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Лекови који делују на кардиоваскуларни систем	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
3. НЕДЕЉА Датум семинара 19.10.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	Лечење хипертензије и срчане инсуфицијенције	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
3. НЕДЕЉА Датум вежбе 20.10.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Примена лекова путем инфузије	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић
4. НЕДЕЉА Датум предавања 26.10.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Лекови који делују на респираторни систем.	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
4. НЕДЕЉА Датум семинара	СЕМИНАР 16:50-17:35	Могућности примене лекова путем инхалације	Зграда деканата Медицинског факултета	Доц. др Душан Ђурић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

26.10.2010. (уторак)			Велика сала	
4. НЕДЕЉА Датум вежбе 27.10.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Практична примена лекова помоћу небулизатора	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић
5. НЕДЕЉА Датум предавања 02.11.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Анти микробни лекови	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
5. НЕДЕЉА Датум семинара 02.11.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	Практични аспекти примене антибиотика	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
5. НЕДЕЉА Датум вежбе 03.11.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Практична примена интрамускуларних, поткожних и интравенских ињекција	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић
6. НЕДЕЉА Датум предавања 09.11.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	<p>Господин А. Ш., стар 46 година, се јавио лекару због малаксалости и стално присутног умора. Задише се када се попне на први спрат своје куће. Одскора је приметио да му срце неравномерно ради ("Стално прескаче, не могу да му ухватим ритам"). На своју руку је пре месец дана почeo да узима пропранолол, 40 мг ујутру и 40 мг увече, али болњитка није било. Пре две године прележао је Лajмску болест; био је лечен инјекцијама бипеницилина 7 дана. Повремено узима бензодизепине, посебно бромазепам, две дозе дневно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
6. НЕДЕЉА Датум семинара 09.11.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? • Да ли постоје значајне интеракције између лекова које би пациент примао? • Која нежељена дејства се могу очекивати? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
6. НЕДЕЉА Датум вежбе	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије	Зграда деканата Медицинског факултета,	Асист. др Марко Фолић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

10.11.2010. (среда)	група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	„Pharmacists Care Plan”.	Жута сала лево	
7. НЕДЕЉА Датум предавања 16.11.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	<p>Госпођа М. В., стара 42 године, се већ 3 године лечи од повишеног артеријског крвног притиска. До сада је променила неколико лекова и њихових комбинација, али није могла да оствари контролу крвног притиска. Прво је користила диуретик, хидрохлортиазид, 25 мг/дан, затим је прешла на пропранолол (од ког јој је било горе), па је почела да узима комбинацију каптоприла 50 мг/12h и хидрохлортиазида 25 мг/дан. На крају јој је лекар укинуо све ове лекове и прописао алфа-метил-допу, 250 мг/12h. Пацијенткиња је током лечења имала повремене скокове крвног притиска и до 250/140 mmHg, праћене периодима благо повишеног притиска (160/95 mmHg). Скокови крвног притиска су били праћени главобољом, конфузијом и мучнином. Урађене су уобичајене лабораторијске анализе (хематологија, биохемија), ултразвучни преглед абдомена и срца, СТ мозга, ЕКГ прегледи уз тест оптерећења, али је налаз увек био у границама нормалног. Због артритичних промена у вратном делу кичменог стуба пациенткиња свакодневно узима ибупрофен, 600 мг дневно, већ годину дана.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
7. НЕДЕЉА Датум семинара 16.11.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? • Да ли постоје значајне интеракције између лекова које би пациент примао? • Која нежељена дејства се могу очекивати? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
7. НЕДЕЉА Датум вежбе 17.11.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

	група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45			
8. НЕДЕЉА Датум предавања 23.11.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	<p>Господин О. П., стар 55 година, је недавно имао транзиторне схемијске атаке. Поред тога, има митралну стенозу са проширеном левом преткомором. Пулс му је аритмичан, без икаквог правила које би се могло уочити. Лекар му је прописао ацетил-салцилну киселину, 100 мг дневно, као и изосорбид-мононитрат, ретардни облик, 40 мг дневно, орално. Пре две недеље, због узнапредовалог каријеса, пациенту је извађен један од кутњака. После недељу дана од стоматолошке интервенције јавља се интермитентна температура, праћена дрхтавицом и мучнином. После пријема на инфективно одељење и урађених хемокултуре, изолован је Enterococcus faecalis. Нажалост, осетљивост изоловане клице још није одређена.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Које антибиотике треба применити? • Да ли је потребно применити и лекове који делују на кардиоваскуларни систем или процесе тромбозе? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
8. НЕДЕЉА Датум семинара 23.11.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? • Да ли постоје значајне интеракције између лекова које би пациент примао? • Која нежељена дејства се могу очекивати? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
8. НЕДЕЉА Датум вежбе 24.11.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић
9. НЕДЕЉА Датум предавања 30.11.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Девојчица Г. Ш., стара 10 година, има генерализовану епилепсију, која се одликује тоничко-клоничким нападима. Већ две године узима карбамазепин, 400 мг, орално, подељено у две дрзе. И поред такве терапије, бар једном месечно добија нападе. Измерена концентрација карбамазепина у серуму била	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

		<p>је у терапијским оквирима. Родитељи су приметили да последњих месец дана мокри у постельји. Дечји уролог јој је прописао имипрамин, 20 мг дневно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? 		
9. НЕДЕЉА Датум семинара 30.11.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? • Да ли постоје значајне интеракције између лекова које би пациент примао? • Која нежељена дејства се могу очекивати? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
9. НЕДЕЉА Датум вежбе 01.12.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Марко Фолић
10. НЕДЕЉА Датум предавања 07.12.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	<p>Младић А. Г., стар 21 годину, телесне тежине 105 кг, висине 185 цм, пати од схизофреније. Две године узима халоперидол, 8 мг дневно, орално. Његов психијатар је задовољан терапијом, јер су се халуцинације и сумануте идеје повукле. Међутим, пациент је у последње 2 године добио 15 кг на тежини и потпуно је атимичан, немотивисан, како родбина каже: "Живи као биљка". Лице му је постало анимично а јавио се и хипертонус мускулатуре са феноменом "зупчаника". Под притиском незадовољне родбине, психијатар уводи амитриптимин, 25 мг/12h, орално. Лек је довео до извесног смањења хипертонуса мускулатуре, али је пациент постао конфузан, још мање способан да функционише.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
10. НЕДЕЉА Датум семинара 07.12.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? • Да ли постоје значајне интеракције између лекова које 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

		<p>би пациент примао?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Која нежељена дејства се могу очекивати? 		
10. НЕДЕЉА Датум вежбе 08.12.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Срђан Стефановић
11. НЕДЕЉА Датум предавања 14.12.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Пацијенткиња О. Л., стара 46 година, телесне тежине 85 кг, висока 160 цм, је пре два месеца добила тромбозу дубоких вена леве потколенице. Због тога јој је лекар укључио варфарин, 5 мг дневно, орално. Њен INR износи 3,5. Раније је имала пептички улкус, који је залечен. Од пре 10-ак дана пациенткиња осећа да јој срце ради убрзано и да се лако замара. Такође је приметила да јој је понекад столица црне боје. Лекару је признала да повремено узима таблете диклофенака (75 мг), због болова у вратном делу кичменог стуба. Последњих 6 месеци није имала менструацију. <ul style="list-style-type: none"> • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
11. НЕДЕЉА Датум семинара 14.12.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? • Да ли постоје значајне интеракције између лекова које би пациент примао? • Која нежељена дејства се могу очекивати? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
11. НЕДЕЉА Датум вежбе 15.12.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Срђан Стефановић
12. НЕДЕЉА Датум предавања 21.12.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	Пацијенткиња Ф. К., стара 38 година, телесне тежине 80 кг, висине 165 цм, више од 5 година пати од системског лупуса еритематодеса (СЛЕ). Последње две године прима следећу терапију: метотрексат 7,5 мг недељно, интрамускуларно, и 60 мг преднизолона дневно. Пре неколико дана је добила црну столицу, осетила је слабост, малаксалост и убрзан рад срца.	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

		<p>Хитно је примљена на хируршко одељење. На пријему је артеријски притисак био 80/55 mmHg, пулс 120/мин., број еритроцита 2 x 1012/L, хематокрит 0,26.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Да ли је неопходна хируршка интервенција? • Ако јесте, како треба болеснику припремити за њу? 		
12. НЕДЕЉА Датум семинара 21.12.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<p>Болесница је оперисана следећег дана. Урађена је тотална гастректомија. Четвртог постоперативног дана развила се интермитентна температура. Оперативна рана је сува, док на дренове истиче нешто мутнији серозни садржај. Пацијенткиња је као преоперативну профилаксу примила цефуроксим, 2 дозе са размаком од 12h, интравенски, почев од 1h пре оперативног реза.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Каква је даља терапија? • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
12. НЕДЕЉА Датум вежбе 22.12.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	<p>Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.</p>	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Срђан Стефановић
13. НЕДЕЉА Датум предавања 28.12.2010. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	<p>Пацијент Г. Н., стар 19 година, телесне тежине 65 кг, висине 180 цм, је пре годину дана примио трансплантат бубрега. Последњих 6 месеци сваког дана узима 500 мг микофенолат-мофетила. После једне вирусне инфекције горњих респираторних путева добио је упоран, продуктиван кашаљ, који није реаговао на 3 петнаестодневне курсе антибиотика: еритромицин, затим комбинација азитромицина и гентамицина и, најзад, цефтриаксон. Урађена је култура спутума и изолована <i>Candida albicans</i>. Нажалост, болесник је алергичан на кетоконазол.</p>	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

		<ul style="list-style-type: none"> • Шта је још потребно урадити од дијагностичких процедура? • Да ли је терапија коју болесник узима одговарајућа? • Какву терапију ви сматрате одговарајућом? • Какав је став о томе приказан у терапијским водичима? 		
13. НЕДЕЉА Датум семинара 28.12.2010. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Да ли постоје значајне интеракције између лекова које би пациент примао? • Која нежељена дејства се могу очекивати? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
13. НЕДЕЉА Датум вежбе 29.12.2010. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45 група 4: 12:00-12:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Срђан Стефановић
14. НЕДЕЉА Датум предавања 11.01.2011. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	<p>Госпођа Т.М., стара 56 година, већ две године пати од реуматоидног артритиса. У последњих годину дана она прима преднизолон, у једној дневној дози од 60 мг, и метотрексат, једном недељно, орално, у појединачној дози од 7.5 мг. Оваквом терапијом је прогресија болести контролисана, али су се појавиле нове тегобе. Пацијенткиња је добила повишен артеријски притисак, због кога узима комбинацију хидрохлортиазида (12.5 мг дневно, орално) и нифедипина, ретардни облик, ујутро и увече по пола таблете. Осим тога, жали се на отежану концентрацију, нерасположење и губитак воље за животом. Однедавно осећа и болове у костима, посебно у лумбалном пределу, после дужег стајања. Лекару се јавила на редовну контролу.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Због чега су настале нове тегобе код болеснице? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
14. НЕДЕЉА Датум семинара 11.01.2011. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Да ли треба нешто изменити у њеној терапији реуматоидног артритиса, и на који начин се то може учинити? • Да ли болесници треба прописати антидепресиве због новонасталих психичких тегоба? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
14. НЕДЕЉА Датум вежбе 12.01.2011. (среда)	ВЕЖБЕ група 1: 09:00-09:45 група 2: 10:00-10:45 група 3: 11:00-11:45	Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Срђан Стефановић

КАЛЕНДАР "Д01 - Клиничка фармација 3"

Зимски семестар 2010/2011. године

	группа 4: 12:00-12:45			
15. НЕДЕЉА Датум предавања 18.01.2011. (уторак)	ПРЕДАВАЊА 16:00-16:45	<p>Госпођа К.Х., стара 42 године, непушач, од пре 6 месеци нема менструациона крвављења. Последња два месеца више пута у току дана добија нападе врућине, када се лице и врат прелију црвенилом, а потом пацијенткиња презноји. Када напад врућине прође, јављају се осећај хладноће и дрхтавица. Такође, пацијенткиња се жали на губитак концентрације и памћења. Пацијенткиња више година води живот са мало физичких активности, и не уноси доволно млека ни млечних производа. У породичној анамнези постоји подatak да је тетка пацијенткиње оперисана због карцинома дојке.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Како утврдити да се пациенткиња налази у менопаузи? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
15. НЕДЕЉА Датум семинара 18.01.2011. (уторак)	СЕМИНАР 16:50-17:35	<ul style="list-style-type: none"> • Ако се менопауза заиста потврди, да ли пациенткиња треба да надокнађује полне хормоне? • Који хормонски препарат за надокнаду треба изабрати код ове пациенткиње? • Шта треба урадити пре увођења препарата? 	Зграда деканата Медицинског факултета Велика сала	Доц. др Душан Ђурић
15. НЕДЕЉА Датум вежбе 19.01.2011. (среда)	ВЕЖБЕ группа 1: 09:00-09:45 группа 2: 10:00-10:45 группа 3: 11:00-11:45 группа 4: 12:00-12:45	<p>Асистент задаје студентима неколико задатака са клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacists Care Plan”.</p>	Зграда деканата Медицинског факултета, Жута сала лево	Асист. др Срђан Стефановић